

Rinnai



ウルトラファインバブルのお湯が
家中どこでも使える
新発想の給湯器誕生

Ultra Fine Bubble

ウルトラファインバブル給湯器

Bubbles Change Lives

きれいも清潔も実現 ウルトラファインバブルで 日々の暮らしが変わる

ウルトラファインバブル給湯器なら、
非常に微細な泡を含んだお湯を
家中に送り出すことができます。
目に見えないほどの小さな泡が
水まわりの汚れを付きにくくし、
また、乾燥しがちな肌のうるおいを持続させます。
ウルトラファインバブル給湯器で
毎日の暮らしをもっと豊かに。



ウルトラファインバブルとは

直径1マイクロメートル未満の微細な泡で、細かい隙間にある汚れを落とす作用があり、その洗浄効果から幅広い分野で活用されています。

泡のサイズ 数十nmから1 μ m未満 / ウイルスや煙と同等サイズ

残存期間 微細運動をしながら、水中に長期残存(数週間から数ヶ月)


Air Bubble Technology

「Air Bubble Technology(エアバブルテクノロジー)」は、微細な泡を水に溶け込ませる、Rinnai独自技術。長年の研究を重ねて開発された、このテクノロジーは、マイクロバブルバスユニットやウルトラファインバブル給湯器に使われています。毎日の入浴をよりリラックスできる時間に変え、家中の水まわりの掃除を楽に。Air Bubble Technologyで、暮らしに新しい体験を提供していきます。



●「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。





ウルトラファインバブル入りのお湯が毎日の暮らしに新しい体験を提供




給湯器とリモコンの設置で ウルトラファインバブル入り のお湯が家中どこでも使える

ウルトラファインバブル
給湯器



本製品は、
浴室や洗面所、キッチン、食洗機など
お湯の配管がつながっている様々な所へ、
ウルトラファインバブル入りのお湯を
送り出すことができます。
大掛かりな工事の必要はありません。
もちろん、リフォームの場合でも同様です。



ウルトラファインバブルが水まわりの掃除負担を軽減

ウルトラファインバブルを含んだお湯を使うだけで、浴室や洗面所、キッチンなどで気になる水まわりの汚れ、水垢が付きにくくなり、日々の掃除負担を減らします。



角層水分量を30分後まで持続肌のうるおいを保つ

入浴後の肌は乾燥しやすく、適切なケアが欠かせません。ウルトラファインバブルのお湯が、肌の角層水分量を持続させることを確認しました。

ウルトラファインバブル給湯器の 洗浄効果の検証

ウルトラファインバブル入りのお湯を使用することで、
汚れの原因菌を減少させたり、汚れが付きづらくなることが実験で確認されました。

【実験結果1※】


ピンク汚れの原因菌を66%減少

「ピンク汚れ」など水まわりの汚れの原因菌は、浴室の床や排水口など
様々な場所に存在します。高知工業高等専門学校教授の秦隆志先生と
の共同研究※1により、ウルトラファインバブルのお湯が、「ピンク汚れ」の
原因菌を洗い流しやすいことを確認しました。

※1 高知工業高等専門学校 秦隆志教授、西内悠祐准教授、およびリンナイによる検証結果。



【実験方法】赤色酵母のピンク汚れ(Rhodotorula(ロドトルラ) sp. [KSS-0802])をサンプルに塗
布し、10L/分、1分の条件で試験水を流す。その後、サンプルの残存菌数を測定。
試験水:水道水、水温:40°C、環境条件:25°C雰囲気、水圧:200kPa、配管長さ:13A-4m




【実験結果3※】


水まわりの汚れを軽減

汚れの原因菌1種類のコロニー数39%減少

ウルトラファインバブル給湯器なら、さら湯と比べて汚れの原因菌が洗い
流されやすくなり、浴室の床やキッチンのシンクなどの汚れを軽減するこ
とが期待できます。



【実験方法】大腸菌液3mlを樹脂板に塗布し、8L/分、1分の条件で試験水を流す。その後、菌を採
取り、37°C、24時間培養後のコロニー数を確認。【実験条件】試験水:純水、水温:40°C、水圧:
200kPa、配管長さ:13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。評価細
菌:大腸菌、環境条件:25°C雰囲気。高知工業高等専門学校秦隆志教授の研究グループによる
実証結果。



【実験結果2※】


洗いづらい排水管もすっきり清潔に
排水管汚れの残存率減少

ウルトラファインバブル給湯器なら、さら湯と比べて汚れが洗い流されやすくなり、排水管を清潔に保つことが期待できます。



【実験方法】排水管に疑似汚れを溜め、流量7L/分で通水。【実験条件】試験水：水道水、水温：40℃、水圧：200kPa、配管長さ：13A-10mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。当社調べ。

【実験映像】
<https://youtu.be/ZGx9qpn49L0>



【実験結果4※】


落としづらい水垢を抑制
水垢付着領域18%減少

ウルトラファインバブル給湯器なら、さら湯と比べてミネラル成分の付着を軽減し、長年の使用でこびりつく水垢を抑制することが期待できます。



鏡に付着した水垢のイメージ

【実験方法】ポリカーボネート樹脂板に約3L/分流水し流水、乾燥各1時間を1サイクルとし、100サイクル経過後の水垢付着状態を観察。【実験条件】試験水：高硬度水、水温：40℃、水圧：200kPa、配管長さ：13A-3mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。当社調べ。



※ 特定条件下における洗浄効果であり、実際の使用環境における実証結果ではありません。実際の洗浄効果は使用方法によって異なります。

ウルトラファインバブルの
うるおい持続効果の検証


乾燥しやすい入浴直後の肌に対して、汚れを落とすだけでなく
角層水分量を増加させ肌のうるおいを持続させることを確認しました。



【実験結果5】肌のうるおい
角層水分量を30分後まで持続

入浴後の肌は乾燥しやすく、適切なケアが欠かせません。ウルトラファインバブルのお湯が、肌の角層水分量を持続させることを確認しました。

【実験方法】シャワーを使用して前腕部に10L/分、20秒の条件で試験水を流水。その後、前腕部の角層水分量を、シャワー直後からシャワー30分後まで経時的に測定。
【実験条件】試験水：水道水、水温：40℃、被験者：成人女性16名
早坂信哉、古川真也、松枝和輝：ウルトラファインバブルを含むシャワーの角層水分量・保湿への影響、日本健康開発雑誌、2023、Vol. 44, p. 5560.



ウルトラファインバブルの発生装置の仕組み

お湯の水圧を変化させて水中の空気を気泡化し、

さらに気泡をせん断して細かくすることで

微細の泡を発生させます。

このウルトラファインバブルは、

数週間から数ヶ月も

水中に残る特性があります。

1ccあたりに含有されるバブルの数

ガス給湯暖房用熱源機
ガスふろ給湯器

2,260万個

ガス給湯器

1,768万個

【測定条件】測定法：粒子軌跡解析法(PTA法)、測定水：純水※、水温：40°C、流量：10L/分、水圧：200kPa、環境条件：常温常圧、平均粒径：ガス給湯暖房用熱源機・ガスふろ給湯器用125.3nm、ガス給湯器用105.2nm。当社調べ。

※この原水は、(一社)ファインバブル産業会(FBIA)の広告・表示ガイドラインで規定する超純水に相当します。



画像はイメージです

ガス給湯暖房用熱源機 ※1
エアバブルテクノロジー搭載機種



種類	暖房機能	おいだし	マイクロバブルバスユニット ※2	給湯能力 (号数)	ドレンアップ ※3	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
ガス給湯暖房用熱源機	あり 14kW	あり	— (別売)	24号 (全自動)	—	RUFH-UE2408AW2-6(A) (26-7916)	¥644,050 (¥585,500)	屋外壁掛型
						RUFH-UE2408AH2-6(A) (26-7886)	¥644,050 (¥585,500)	屋外壁掛型 / PS標準設置型
						RUFH-UE2408AT2-6(A) (26-7894)	¥655,270 (¥595,700)	PS扉内設置型 / PS前排气型
						RUFH-UE2408AU2-6(A) (26-7907)	¥655,270 (¥595,700)	PS扉内上方排气型
						RUFH-UE2408AB2-6(A) (26-7869)	¥655,270 (¥595,700)	PS扉内後方排气型
						RUFH-UE2408AF2-6(A) (26-7877)	¥691,790 (¥628,900)	PS扉内給排气延長型
						RUFH-UEP2408AW2-6(A) (26-7975)	¥706,200 (¥642,000)	屋外壁掛型
						RUFH-UEP2408AH2-6(A) (26-7940)	¥706,200 (¥642,000)	屋外壁掛型 / PS標準設置型
						RUFH-UEP2408AT2-6(A) (26-7958)	¥717,310 (¥652,100)	PS扉内設置型 / PS前排气型
						RUFH-UEP2408AU2-6(A) (26-7967)	¥717,310 (¥652,100)	PS扉内上方排气型
						RUFH-UEP2408AB2-6(A) (26-7924)	¥717,310 (¥652,100)	PS扉内後方排气型
						RUFH-UEP2408AF2-6(A) (26-7932)	¥753,940 (¥685,400)	PS扉内給排气延長型
	あり 11.6kW	—	RUFH-UE2407AW2-3(A) (26-8327)	¥574,640 (¥522,400)	屋外壁掛型			
			RUFH-UE2407AH2-3(A) (26-8297)	¥574,640 (¥522,400)	屋外壁掛型 / PS標準設置型			
			RUFH-UE2407AT2-3(A) (26-8300)	¥585,750 (¥532,500)	PS扉内設置型 / PS前排气型			
			RUFH-UE2407AU2-3(A) (26-8318)	¥585,750 (¥532,500)	PS扉内上方排气型			
			RUFH-UE2407AB2-3(A) (26-8288)	¥585,750 (¥532,500)	PS扉内後方排气型			
		あり	RUFH-UEP2407AW2-3(A) (26-8377)	¥636,680 (¥578,800)	屋外壁掛型			
			RUFH-UEP2407AH2-3(A) (26-8343)	¥636,680 (¥578,800)	屋外壁掛型 / PS標準設置型			
			RUFH-UEP2407AT2-3(A) (26-8351)	¥647,790 (¥588,900)	PS扉内設置型 / PS前排气型			
			RUFH-UEP2407AU2-3(A) (26-8369)	¥647,790 (¥588,900)	PS扉内上方排气型			
			RUFH-UEP2407AB2-3(A) (26-8335)	¥647,790 (¥588,900)	PS扉内後方排气型			
		—	RVD-UE2405AW2-1(A) (26-8424) ※1	¥567,050 (¥515,500)	屋外壁掛型			

ガスふろ給湯器
エアバブルテクノロジー搭載機種



種類	暖房機能	おいだき	マイクロバブルバスユニット ※2	給湯能力 (号数)	ドレンアップ ※3	型式 (品名コード)	希望小売価格(税込) ()内は税抜	備考
ガスふろ給湯器	—	あり	— (別売)	24号 (全自動)	—	RUF-UE2406AW(A) (24-3788)	¥522,830 (¥475,300)	屋外壁掛型
						RUF-UE2406AT(A) (24-3763)	¥535,260 (¥486,600)	PS扉内設置型 / PS前排気型
						RUF-UE2406AA(A) (24-3737)	¥535,260 (¥486,600)	アルコーブ設置型
						RUF-UE2406AU(A) (24-3770)	¥535,260 (¥486,600)	PS扉内上方排気型
						RUF-UE2406AB(A) (24-3745)	¥535,260 (¥486,600)	PS扉内後方排気型
						RUF-UE2406AF(A) (24-3754)	¥535,260 (¥486,600)	PS扉内給排気延長型
				RUF-UE2007AW(A) (24-4084)		¥495,550 (¥450,500)	屋外壁掛型	
				RUF-UE2017AW(A) (24-4938)		¥495,550 (¥450,500)		
				20号 (全自動)				



マイクロバブルバスユニット内蔵
ウルトラファインバブル給湯器

マイクロバブルバスユニット内蔵ふろ給湯器に、ウルトラファインバブル発生装置も搭載したモデルです。白濁のお湯で上質な入浴体験とリラクゼーションも求める方には、こちらがオススメです。浴室や洗面所、キッチンなどで水まわりの掃除負担が軽減されるだけでなく、浴槽では白濁のお湯でリラックス効果や肌へうるおいを与えることが期待されます。

種類	暖房機能	おいだき	マイクロバブルバスユニット ※2	給湯能力 (号数)	ドレンアップ ※3	型式 (品名コード)	希望小売価格(税込) ()内は税抜	備考
ガス給湯暖房用熱源機	—	あり	内蔵	24号 (全自動)	—	RUFH-UME2408AW2-6 (26-6766)	¥767,690 (¥697,900)	屋外壁掛型
						RUFH-UME2408AW2-1 (26-6749)	¥752,730 (¥684,300)	
ガスふろ給湯器	—	あり	内蔵	24号 (全自動)	—	RUF-UME2406AW(A) (24-3796)	¥646,470 (¥587,700)	屋外壁掛型
				24号 (自動)		RUF-UME2406SAW(A) (24-3800)	¥590,700 (¥537,000)	

※1 RVD-UEシリーズの本体はH600mmのコンパクトモジュールで製品画像は異なります。 ※2 専用リモコンと専用循環金具が必要です。P12、14参照

※3 ドレンアップタイプは、集合住宅新築用エコジョーズで、ドレン専用縦管工事などの設備が不要です。

本体ラインアップ一覧

ガス給湯器(給湯専用)
エアバブルテクノロジー搭載機種



種類	暖房機能	おいだし	マイクロバブルバスユニット ※2	給湯能力(号数)	ドレンアップ ※3	型式(品名コード)	希望小売価格(税込) ()内は税抜	備考
ガス給湯器(給湯専用)	—	—	—	24号	—	RUX-UE2406W(A) (23-1636)	¥264,440 (¥240,400)	屋外壁掛型
						RUX-UE2406T(A) (23-1610)	¥266,970 (¥242,700)	PS扉内設置型 / PS前排气型
						RUX-UE2406T-L(A) (23-1628)	¥277,310 (¥252,100)	PS扉内設置型 / PS延長前排气型
						RUX-UE2406A(A) (23-1598)	¥277,310 (¥252,100)	アルコーブ設置型
						RUX-UE2406B(A) (23-1602)	¥277,310 (¥252,100)	PS扉内後方排气型
						RUX-UE2416W(A) (23-1687)	¥264,440 (¥240,400)	屋外壁掛型
						RUX-UE2416T(A) (23-1662)	¥266,970 (¥242,700)	PS扉内設置型 / PS前排气型
						RUX-UE2416T-L(A) (23-1679)	¥277,310 (¥252,100)	PS扉内設置型 / PS延長前排气型
						RUX-UE2416A(A) (23-1644)	¥277,310 (¥252,100)	アルコーブ設置型
						RUX-UE2416B(A) (23-1653)	¥277,310 (¥252,100)	PS扉内後方排气型
				20号	—	RUX-UE2006W(A) (23-1539)	¥247,830 (¥225,300)	屋外壁掛型
						RUX-UE2006T(A) (23-1513)	¥250,250 (¥227,500)	PS扉内設置型 / PS前排气型
						RUX-UE2006T-L(A) (23-1522)	¥260,590 (¥236,900)	PS扉内設置型 / PS延長前排气型
						RUX-UE2006A(A) (23-1492)	¥260,590 (¥236,900)	アルコーブ設置型
						RUX-UE2006B(A) (23-1504)	¥260,590 (¥236,900)	PS扉内後方排气型
						RUX-UE2016W(A) (23-1580)	¥247,830 (¥225,300)	屋外壁掛型
						RUX-UE2016T(A) (23-1563)	¥250,250 (¥227,500)	PS扉内設置型 / PS前排气型
						RUX-UE2016T-L(A) (23-1572)	¥260,590 (¥236,900)	PS扉内設置型 / PS延長前排气型
						RUX-UE2016A(A) (23-1547)	¥260,590 (¥236,900)	アルコーブ設置型
						RUX-UE2016B(A) (23-1555)	¥260,590 (¥236,900)	PS扉内後方排气型

※1 RVD-UEシリーズの本体はH600mmのコンパクトモジュールで製品画像は異なります。 ※2 専用リモコンと専用循環金具が必要です。P12、14参照

※3 ドレンアップタイプは、集合住宅新築用エコジョーズで、ドレン専用縦管工事などの設備が不要です。


対応リモコン一覧

種類	画像	タイプ	型式 (品名コード)	希望 小売価格(税込) ()内は税抜	備考	アプリ 対応	インター ホン	床暖 SW付	
ガス給湯 暖房用 熱源機・ ガスふろ 給湯器 共通		カラー リモコン ※1	MC-332VC-W (26-4079)	¥40,810 (¥37,100)	台所リモコン(白)	●	●		
			MC-332VC-B (26-4109)	¥40,810 (¥37,100)	台所リモコン(黒)	●	●		
			BC-332VC-W (26-4126)	¥42,020 (¥38,200)	浴室リモコン(白)	●	●		
			BC-332VC-B (26-4117)	¥42,020 (¥38,200)	浴室リモコン(黒)	●	●		
		スマート	MBC-300VC(C) (26-2582)	¥54,890 (¥49,900)	マルチセット			●	
			MBC-300V(C) (26-2566)	¥45,100 (¥41,000)	マルチセット				
			MBC-300VF(C) (26-2574)	¥45,100 (¥41,000)	マルチセット				●
			MBC-300VCF(C) (26-2590)	¥54,890 (¥49,900)	マルチセット			●	●
			MBC-302VC(C) (26-2719)	¥66,990 (¥60,900)	マルチセット	●	●		
			MBC-302V(C) (26-2701)	¥57,200 (¥52,000)	マルチセット	●			
			MBC-302VF(C) (26-2736)	¥57,200 (¥52,000)	マルチセット	●			●
			MBC-302VCF(C) (26-2727)	¥66,990 (¥60,900)	マルチセット	●	●	●	
		ユニ バーサル	MBC-262VC(A) (26-8368)	¥55,220 (¥50,200)	マルチセット	●	●		
			MBC-262V(A) (26-8342)	¥46,420 (¥42,200)	マルチセット	●			
MBC-240VC(A) (26-8296)			¥50,160 (¥45,600)	マルチセット			●		
MBC-240V(A) (26-8261)			¥41,360 (¥37,600)	マルチセット					
MBC-240VCY(A) (26-8317)※2			¥50,160 (¥45,600)	マルチセット					
マイクロ バブル バスユニット 内蔵 ガス給湯 暖房用 熱源機・ ガスふろ 給湯器 専用リモコン		スマート	MBC-MB302VC(A) (26-2752)	¥71,390 (¥64,900)	マルチセット	●	●		
			MBC-MB300VC(A) (26-2647)	¥59,290 (¥53,900)	マルチセット		●		
		ユニ バーサル	MBC-MB262VC(A) (26-8385)	¥59,730 (¥54,300)	マルチセット	●	●		
MBC-MB240VC(A) (26-8334)			¥54,780 (¥49,800)	マルチセット			●		
ガス給湯器 (給湯専用)		シンプル	MC-145V(A) (23-5159)	¥18,810 (¥17,100)	台所リモコン				
			MC-145VSD(A)※3 (26-8172)	¥18,810 (¥17,100)	台所リモコン				
		BC-145V(A) (23-5176)	¥18,810 (¥17,100)	浴室リモコン					

※1 台所リモコンと浴室リモコンは白と黒を組み合わせで使用できます。 ※2 浴室暖房機操作SW付きます。 ※3 暖房SW付きます。

オプション一覧


配管カバー

オプションイメージ	対象	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
	RUFH-UE・UEPシリーズ	WOP-M101(K)SS (26-5679)	¥10,230 (¥9,300)	H450mm
		WOP-M101(K)SS-650 (26-5687)	¥11,990 (¥10,900)	H650mm
	RUFH-UMEシリーズ	WOP-P101(K)SS (26-8679)	¥12,430 (¥11,300)	H450mm
		WOP-P101(K)SS-650 (26-8687)	¥14,190 (¥12,900)	H650mm
	RVD-UEシリーズ	WOP-7101(K)SS (26-1551)	¥10,120 (¥9,200)	H450mm
		WOP-7101(K)SS-650 (26-1569)	¥11,990 (¥10,900)	H650mm
	RUF-UEシリーズ	WOP-F101(K)SS (24-1598)	¥8,800 (¥8,000)	H450mm
		WOP-F101(K)SS-650 (24-1602)	¥11,220 (¥10,200)	H650mm
	RUF-UMEシリーズ	WOP-H101(K)SS (24-3566)	¥10,450 (¥9,500)	H450mm
		WOP-H101(K)SS-650 (24-3574)	¥11,770 (¥10,700)	H650mm
RUX-UEシリーズ	ROP-U101(K)SS (23-0249)	¥9,570 (¥8,700)	H450mm	
	ROP-U101(K)SS-650 (23-0257)	¥11,440 (¥10,400)	H650mm	

配管カバー底板

オプションイメージ	対象	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
	RUFH-UEシリーズ	WOP-M105SS (26-5212)	¥3,850 (¥3,500)	—
	RUF-UEシリーズ	WOP-F105SS (24-1580)	¥3,740 (¥3,400)	—
	RUX-UEシリーズ	ROP-U105SS (23-0265)	¥3,190 (¥2,900)	—

排気カバー

オプションイメージ	対象	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
	RUFH-UE・UME・UEPシリーズ	WOP-6301-A (25-5861)	¥11,990 (¥10,900)	W用
		WOP-M301H (26-5717)	¥11,220 (¥10,200)	H用
	RVD-UE, RUF-UE, RUF-UMEシリーズ	WOP-3301 (24-1669)	¥11,880 (¥10,800)	—
	RUX-UEシリーズ	ROP-U301-24 (23-5921)	¥12,430 (¥11,300)	—

斜方排気アダプタ

オプションイメージ	対象	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
	RUFH-UE・UME・UEPシリーズ	WOP-6605-A (25-5880)	¥20,350 (¥18,500)	W用
	RVD-UEシリーズ	WOP-7605 (25-3440)	¥19,250 (¥17,500)	—

側方給気アダプタ

オプションイメージ	対象	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
	RUFH-UE・UME・UEPシリーズ	ROP-T705-SS (26-0873)	¥30,800 (¥28,000)	H用
	RUF-UEシリーズ	ROP-R705-SS (24-1662)	¥24,750 (¥22,500)	—

扉内設置用取付BOX

オプションイメージ	対象	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
	RUFH-UE・UME・UEPシリーズ	UOP-3030 (21-2778)	¥13,420 (¥12,200)	—
	RUF-UEシリーズ	UOP-P030 (25-5287)	¥11,220 (¥10,200)	—
	RUX-UEシリーズ	UOP-G030A-E (23-8328)	¥10,120 (¥9,200)	—


据置台

オプションイメージ	対象	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
	RUFH-UE・UEP シリーズ	WOP-M201SS (26-5696)	¥18,700 (¥17,000)	H450mm
		WOP-M201SS-650 (26-5709)	¥22,770 (¥20,700)	H650mm
	RUFH-UMEシリーズ	WOP-P201SS (26-8696)	¥26,950 (¥24,500)	H450mm
		WOP-P201SS-650 (26-8709)	¥31,130 (¥28,300)	H650mm
	RVD-UEシリーズ	WOP-7201(2)SS (26-0954)	¥16,940 (¥15,400)	H450mm
		WOP-7201(2)SS-650 (26-8164)	¥21,010 (¥19,100)	H650mm
	RUF-UEシリーズ	WOP-F201(2)SS (24-2439)	¥18,370 (¥16,700)	H450mm
		WOP-F201(2)SS-650 (24-2447)	¥22,440 (¥20,400)	H650mm
	RUF-UMEシリーズ	WOP-H201(2)SS (24-2413)	¥26,950 (¥24,500)	H450mm
		WOP-H201(2)SS-650 (24-2421)	¥31,130 (¥28,300)	H650mm
RUX-UEシリーズ	WOP-B201SS (23-0273)	¥17,270 (¥15,700)	H450mm	

防振架台

オプションイメージ	対象	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
	RUFH-UE・UEP シリーズ	WOP-M101BS-SS (26-1764)	¥48,510 (¥44,100)	—
		WOP-M101BS-SS-650 (26-1772)	¥50,820 (¥46,200)	—
	RUF-UEシリーズ	WOP-F101BS-SS (24-1636)	¥46,530 (¥42,300)	—

側方排気カバー

オプションイメージ	対象	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
	RUFH-UE・UME・ UEPシリーズ	WOP-6305-A (25-5872)	¥21,560 (¥19,600)	W用
		WOP-M305HT (26-5726)	¥19,910 (¥18,100)	H,T用
	RVD-UEシリーズ	WOP-7305 (25-3437)	¥21,340 (¥19,400)	—
	RUF-UEシリーズ	WOP-3305 (24-1677)	¥21,230 (¥19,300)	—
	RUF-UMEシリーズ	WOP-H305 (24-3604)	¥19,910 (¥18,100)	—
	RUX-UEシリーズ	ROP-U305-24 (23-5939)	¥20,350 (¥18,500)	—


中央排気アダプタ

オプションイメージ	対象	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
	RUFH-UE・UME・UEP シリーズ	WOP-6606-A (25-5898)	¥19,250 (¥17,500)	W用
	RVD-UEシリーズ	WOP-7606 (25-3451)	¥19,250 (¥17,500)	—

アルコーブ扉内アダプタ

オプションイメージ	対象	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
	RUF-UEシリーズ	UOP-TAR114 (24-1679)	¥10,010 (¥9,100)	—
	RUX-UEシリーズ	UOP-TAR112 (25-9723)	¥6,600 (¥6,000)	—

RUFH-UME・RUF-UMEシリーズ専用循環金具

オプションイメージ	対象	型式 (品名コード)	希望小売価格 (税込) ()内は税抜	備考
	RUFH-UME・ RUF-UME シリーズ	UF-MB1201AL-10A(A) (24-2366)	¥18,700 (¥17,000)	10A樹脂管用
		UF-MB1201AL-13A(A) (24-2374)	¥18,700 (¥17,000)	13A樹脂管用
		UF-MB1201LP(A) (24-2383)	¥18,700 (¥17,000)	LPネジ型接続
		UF-MB1201LPB(A) (24-2391)	¥21,120 (¥19,200)	LPネジ型接続 接続部金属仕様
		UF-MB1201SP(A) (24-2404)	¥18,700 (¥17,000)	SPネジ型接続

本社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

修理についてはお客様センターへ Tel. 0120-054321

修理の受付時間：365日 / 24時間（年末年始は除く）
修理の相談時間：平日9:00 - 18:00 / 土日祝 9:00 - 17:00

携帯電話でのご利用はこちらまで Tel. 0570-550258

※PHSおよびIP電話からはご利用いただけませんので、
一般電話 / 携帯電話からお願いいたします。

間違い電話が多くなっております。お電話いただく際には、番号を必ずお確かめのうえ、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。

注意事項

このカタログの掲載内容は2023年9月現在のものです。

- ・ 印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- ・ 商品の価格およびデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- ・ 本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。



「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」「FINE BUBBLE」「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会 (FBIA) の登録商標です。リンナイ株式会社は一般社団法人ファインバブル産業会 (FBIA) の会員です。ウルトラファインバブル給湯器は登録商品として承認されました。ウルトラファインバブル給湯器はその洗浄効果を有する登録商品として承認されました。

<ファインバブル技術利用製品 / 登録番号:RU0022>